

Kúpna zmluva č. BA/OD/2012/25

Číslo podľa kupujúceho:

uzavretá podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka)
(ďalej aj ako „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Kupujúci:

Názov organizácie: EDICO SK, a.s.
Sídlo organizácie: Matúšova 12, 811 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Katarína Šilanová, riaditeľka a.s.
Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach realizácie zmluvy:
Pre veci technické: Ing. Róbert Sičák, riaditeľ divízie OaDM
Pre veci organizačné: Ing. René Guráň, predseda predstavenstva a riaditeľ pobočky
IČO: 35731478
IČ DPH: SK2020268855
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.: 1559/B,
Tel.: tel.: + 421 2 6381 1816
E-mail: katarina.silanova@edico.sk, rene.guran@edico.sk

(ďalej len „kupujúci“)

2. Predávajúci :

AutoCont SK a.s. (akciová spoločnosť)
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Milan Futák, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných Ing. Milan Futák, podpredseda predstavenstva
b) technických Peter Prejsa
IČO: 36396222
RČ DPH: SK2020105428
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel SA, vložka č.: 4953/B,
Tel.: tel.: + 421 2 3278 8811,
E-mail: milan.futak@autocont.sk, peter.prejsa@autocont.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže – „Dodávka prístrojov a snímacích a meracích zariadení“ vyhlásenej v ÚV EÚ č. 2011/S 249-405959 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2011

Článok III. Predmet plnenia zmluvy

- 1) Predmetom zmluvy je dodávka prístrojov, snímacích a meracích zariadení, serverov a ich príslušenstva, zálohovacích zdrojov, sieťových zariadení, diskových polí a ich súčastí, zálohovacích zariadení a ich častí, počítačov, pracovných staníc, notebookov, monitorov, špeciálnych skenerov a tlačiarň, klimatizácie, fotoaparátov so statívom, softvéru a ďalších zariadení a komponentov a ich uvedenie do prevádzky.
- 2) Množstvo jednotlivých druhov dodávok tvoriacich predmet zmluvy a ich technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok IV. Cena

- 1) Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2) Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku.
- 3) Zmluvná cena musí pokrývať všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou predmetu zmluvy (náklady za tovar, na obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravu na miesto dodania, uvedenie zariadení do prevádzky, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené v článku III, iné súvisiace platby, ...) a primeraný zisk.
- 4) Celková cena za predmet zmluvy bola stanovená eAukciou v nasledovnom súhrnnom vyjadrení:

4.1.	cena v EUR bez DPH:	831 979,00
4.2.	DPH v EUR:	166 395,80
4.3.	cena v EUR s DPH:	998 374,80
- 5) Celková cena za predmet zákazky, ale aj za jednotlivé položky v eur bez DPH je uvedená v prílohe č. 1, ktorá bude tvoriť podklad pre fakturáciu.

Článok V. Podmienky dodania a preberania tovaru

- 1) Lehoty dodania jednotlivých druhov tovaru sú uvedené v prílohe č. 1.
- 2) Predávajúci je povinný predmet zmluvy zabaliť tak, aby počas jeho prepravy nemohla byť narušená kvalita a vlastnosti samotného predmetu zmluvy, ako aj jeho obalu.
- 3) Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na dodanie, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly), nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo a druh predmetu zmluvy. V takomto prípade sa bude postupovať akoby predmet zmluvy ani nebol dodaný.
- 4) Predmet zmluvy sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu kde budú uvedené jednotlivé súčasti predmetu tejto zmluvy s cenou, dátumom, pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby objednávateľa a predávajúceho.
- 5) Neskorší termín dodávky ako v bode 1) môže na vybraté položky dohodnúť predávajúci s kupujúcim na základe reálnej priestorovej prípravy pre inštaláciu alebo montáž výrobku u kupujúceho resp. uskutočniteľného personálneho zabezpečenia pre prácu s daným zariadením.

Článok VI. Miesto dodania a preberania tovaru

- 1) Miestom dodania a preberania tovaru je
 - EDICO SK, a.s, Kopčianska 65, 851 01 Bratislava

Článok VII. Platobné podmienky

- 1) Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar riadne a včas zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku IV. zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru a podpísaní preberacieho protokolu, resp. dodacieho listu podľa článku V zmluvy. Kupujúci neposkytuje predávajúcemu preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.
- 2) Každá faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál preberacieho protokolu resp. dodacieho listu.
- 3) Lehota splatnosti faktúry z prostriedkov Európskych spoločností je 60 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry kupujúcim. Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa ods. 1) a 2) alebo nebude vystavená v súlade s platnou zmluvou, kupujúci ju vráti v lehote splatnosti predávajúcemu na dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- 4) Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom.

Článok VIII. Záruka na tovary

- 1) Záručná doba pre jednotlivé druhy tovarov tvoriacich predmet zmluvy je uvedená v prílohe č. 1. Záručná doba nie je kratšia ako záručná doba poskytnutá výrobcom alebo distribútorom tovaru.
- 2) Záruka začína plynúť nasledujúci deň po skončení preberacieho konania a podpísania preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.
- 3) Predávajúci zodpovedá za to, že tovary tvoriace predmet plnenia zmluvy budú mať počas záručnej doby vlastností stanovené výrobcom, najmä v súlade so sprievodnou technickou dokumentáciou.

Článok IX. Podmienky záručného servisu

- 1) Predávajúci poskytne bezplatný záručný servis na predmet plnenia zmluvy počas záručnej doby podľa čl. VIII ods. 1 s nástupom technika na servisný zásah najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po riadnom nahlásení vady.
- 2) Pre odstránenie vady v záručnej dobe sa uplatňuje lehota 4 pracovných dní, ak špecifikácia pre konkrétny tovar neurčuje inak.
- 3) Ak ide o vadu, ktorú predávajúci objektívne nemôže odstrániť do dvoch pracovných dní, tak sa prijme osobitný postup.
- 4) Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v oprave.
- 5) Záručná oprava sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov predávajúceho ako sú napr. dopravné náklady, výmena komponentov alebo iných častí predmetu zmluvy a pod.

Článok X. Podmienky pozáručného servisu

- 1) Pozáručný servis sa bude alebo môže zabezpečovať na základe uzatvoreného „dodatku k zmluve“, ktorú kupujúci uzatvorí s predávajúcim v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením

záručnej doby predmetu zmluvy. Cena za hodinovú sadzbu bude určená cenníkom predávajúceho, ktorý bude v danom časovom období platný, ale bude nižšia ako porovnateľná cena konkurenčných servisných subjektov. Ceny sa dohodnú osobitným rokovacím konaním.

- 2) Pozáručný servis predávajúci poskytuje po dobu min. 3 rokov.
- 3) Pre nahlásenie poruchy predávajúci preukázal v podmienkach pre účasť prevádzkovanie systému (tzv.HelpDesk) pre preberanie servisných a záručných udalostí a následné doručenie písomnej žiadosti (objednávky) o vykonanie pozáručného servisu (vrátane potvrdeného e-mailu) so stručným opisom poruchy, uvedením času a predpokladaného dôvodu jej vzniku, mena, priezviska a pracovného postavenia oprávneného zástupcu kupujúceho pre tieto účely.
- 4) Cena za vykonanú prácu bude tvorená časom potrebným k vykonaniu opravy vynásobeným hodinovou sadzbou pre príslušnú kategóriu, ku ktorej sa pripočíta cena náhradných dielov použitých k oprave.
- 5) Oprava sa bude považovať za vykonanú po potvrdení prevzatia na servisnom liste kupujúcim (osobou oprávnenou konať vo veciach technických v súlade s touto zmluvou, ktorá bude určená alebo ním povereným iným zástupcom. Potvrdený servisný list bude podkladom k úhrade faktúry.
- 6) Kupujúci bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že vykazuje vady. Predávajúci bude povinný vady diela bezodkladne odstrániť.
- 7) Pre odstránenie poruchy v pozáručnej dobe sa bude uplatňovať lehota 4 pracovných dní.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 1) V prípade nedodržania lehoty dodania tovaru podľa čl. V si kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania.
- 2) V prípade omeškania platby oproti ustanoveniu čl. VII si predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 3) Kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 eur za každú aj začatú hodinu, ak predávajúci nesplní povinnosti uvedené v čl. IX. ods. 1), 3).
- 4) Pri odstúpení od zmluvy podľa čl. XIII je druhá zmluvná strana oprávnená vymáhať preukázateľne vynaložené náklady.

Článok XII.

Vlastnícke právo

- 1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpeným tovarom až po uhradení ceny za tovar podľa čl. VII.

Článok XIII.

Doba trvania zmluvy a právo odstúpenia od zmluvy

- 1) Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov od účinnosti zmluvy.
- 2) Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
- 3) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. XI. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá zmluvná strana, toto plnenie vráti, pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi z omeškania dohodnuté v čl. XI. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených.

Článok XIV. Osobitné ustanovenia

- 1) V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP sa predávajúci zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 2) Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
- 3) Na prerokovanie prípadných sporov je určený miestny príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo kupujúceho.
- 4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Predávajúci týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu na webe kupujúceho.
- 5) Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane štyri a predávajúci dostane dva rovnopisy.
- 6) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy, technické parametre a cena jednotlivých komponentov.

Príloha č. 2: Príloha „Výsledok eAukcie“.

V Bratislave

za predávajúceho:

dňa: 26.4.2013
Ing Milan Futá
Podpredseda p

AutoCont
SK S.S.

V Bratislave

Za kupujúceho:

dňa: 26.4.2013
Ing. Katarína Šilanov
riaditeľka a.s.

edico sk, a.s.

Matúšova 12, 811 04 Bratislava
IČO: 35731478 IČ DPH: SK2020268855

Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky, ceny jednotlivých položiek dodávky, lehoty dodávky a záručné lehoty

P.č.	Predmet dodávky názov, značka, výrobca	Technické parametre	M.j.	Počet	Jed. cena v EUR bez DPH	Cena v EUR bez DPH (e*η)	Poznámka lehota dodania/zár účná lehota
a)	b)	c)	d)	e)	η)	g)	h)
1	Server: HP Proliant DL380G7	<p>CPU</p> <p>RAM</p> <p>VGA</p> <p>HDD</p> <p>HW Radič RAID</p> <p>Prepojitelnosť:</p> <p>Redundancia:</p> <p>Rozšíriteľnosť:</p>	ks	2	3 975,00	7 950,00	<p>Dodacia doba 1 mesiac/ záručná doba 3 roky</p>
		<p>2x Intel® Xeon® X5650 (2.66GHz/6- core/12MB/95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/2/2/3/3) Processors</p> <p>24GB (8xHP 2GB 1x2GB PC3-10600 Registered CAS 9 Dual Rank x8 DRAM Memory Kit)</p> <p>Integrovaná VGA karta</p> <p>3x HP 146GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise</p> <p>HP Smart Array P410i/1GB with FBWC dva integrované dvojiportové multifunkčné gigabitové sieťové adaptéry, vrátane podpory iSCSI, Porty: 1x sériový port, 2x port na pripojenie VGA monitoru(jeden vpredu, druhý vzadu), 1x ukazovacie zariadenie (myš), 1x klávesnica, 4x sieťový konektor RJ- 45, 1x port vzdialenej správy, 5x USB Port (2 x vpredu, 2 x vzadu, 1x interný), 1x slot na SD pamäťovú kartu.</p> <p>Vzájomné redundantné napájacie zdroje aj ventilátory, za behu servera vymeniteľné 3 voľné rozširujúce sloty PCI-Express</p>					

	<p>Operačný systém Microsoft Windows 2008 Server R2 Standard 64bit</p> <p>Vzdialený manažment: Vzdialená grafická konzola cez sieť LAN (plná kontrola cez klávesnicu, myš a monitor vzdialeného počítača), nezávislá od operačného systému. Možnosť cez LAN pripojiť CD/DVD mechaniku vzdialeného počítača k serveru, nezávisle od operačného systému (napr. pre nabootovanie servera u takejto vzdialenej mechaniky). Komunikácia medzi vzdialeným počítačom a serverom je zabezpečená, šifrovaná na úrovni 128 bit SSL. Výška 2U</p>					<p>Dodacia doba 1 mesiac/ záručná doba 3 roky</p>
<p>2</p> <p>Interná pásková jednotka: HP LTO-5 Ultrium 3000 SAS Internal Tape Drive (EH957A)</p>	<p>Kapacita 1,5TB nekomprimovanej kapacity, 3TB komprimovanej kapacity (pri max. kompresii 1:2)</p> <p>Prenos dát 1,04 TB/hodinu</p> <p>Prepojiteľnosť: Serial attached SCSI(SAS)</p> <p>Ostatné: Interná pásková mechanika je značky HP ako ponúkaný server, položka č.1, súčasťou dodávky je potrebný kábel a adaptér na pripojenie k servu v položke č.1</p>	<p>ks</p>	<p>2</p>	<p>3 876,00</p>	<p>7 752,00</p>	<p>Dodacia doba 3 mesiace/ záručná doba 3 roky</p>
<p>3</p> <p>Plošný bezkontaktný skener: CRUSE 220 ST 1100 RD PLUS</p>	<p>Popis Bezkontaktný optický skener na snímanie objektov ako sú grafiky, plagáty, fotografie, obrázky, výkresy, mapy, rytiny, textilie, zástavy a pod., pracujúci na princípe postupného snímania posúvaného objektu na integrovanom stole lineárnym snímačom.</p> <p>Veľkosť skenovanej plochy (objektov) Optické rozlíšenie bez Interpolácie 14000 x 22000 pixelov</p>	<p>ks</p>	<p>1</p>	<p>312 500,00</p>	<p>312 500,00</p>	<p>Dodacia doba 3 mesiace/ záručná doba 2 roky</p>

		<p>Variabilné rozlíšenie 300, 600, 1200 dpi</p> <p>Zdroje osvetlenia predné, zadné, bočné osvetlenie, UV filtre</p> <p>Ostatné požiadavky Vákuové pridržiavanie predlôh, software pre korektúru rámov, automatický program korekcie svetla, variabilná rýchlosť skenovania, variabilné nastavenie rozlíšenia skenovania, variabilný reprodukčný uhol, vychýľovacia jednotka, magnetická platňa, automatická korektúra svetla, možnosť skenovania reliéfnych povrchov do hĺbkovej mapy, skenovací a obslužný softvér</p>					
4	Grafická pracovná stanica: Apple MacPro	<p>CPU 1x CPU 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon W3530 "Nehalem"</p> <p>Operačný systém Predinštalovaný operačný systém OS X Lion</p> <p>RAM 8GB (4x2GB)</p> <p>Komunikácia Bezdrôtová WiFi pripojenie s podporou protokolov 802.11n, IEEE 802.11a/b/g a sieťové pripojenie prostredníctvom dvojportovej gigabitovej sieťovej karty (RJ-45) a pripojenie prostredníctvom bluetooth Apple klávesnica slovenská s numerickým blokom kláves, pripojiteľná káblom ku grafickej stanici</p> <p>Klávesnica Apple Mighty mouse, optická myš, pripojiteľná bezdrôtovo ku grafickej stanici</p> <p>Ovládanie kurzora 1x 1TB 7200-rpm Serial ATA 3Gb/s osadený. Možnosť rozšírenia na celkom 4 Interné disky formátu 3,5"</p> <p>Pevný disk</p>	ks	1	4 000,00	4 000,00	<p>Dodacia doba 1 mesiac/ záručná doba 2 roky</p>

	<p>Optická mechanika 18xmultiformátová zapisovačka, podporujúca formáty: DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)</p> <p>Sloty 3 voľné rozširujúce sloty PCI-Express (plnej dĺžky podľa špecifikácie PCI Express)</p> <p>Rozhrania 4x FireWire 800 porty (2x z predu, 2x zo zadu), 5xUSB2.0 porty (2x z predu, 3x zo zadu), 2x USB port na klávesnici</p> <p>Grafická karta Grafická karta ATI Radeon HD 5770 1GB, osadená do slotu PCI Express slotu X8, 1GB RAM DDR5, pripojenie prostredníctvom 2x miniDisplay port a 1x DVI port (dual link)</p> <p>Prevedenie Tower</p>					
5	<p>Grafická pracovná stanica RACK: DELL Precision R5500 Rack WS</p> <p>CPU Intel Xeon E5620(2.4GHz,5.86GT/s,12MB,4C)</p> <p>Operačný systém Windows 7 SP1 Professional (64bit OS)</p> <p>RAM 12GB (3x4GB) s možnosťou rozšírenie na max. 192GB RAM</p> <p>Klávesnica DELL slovenská klávesnica s numerickým blokom kláves, pripojiteľná káblom ku grafickej stanici</p> <p>Ovládanie kurzora DELL optická myš, pripojiteľná k grafickej stanici</p> <p>Pevný disk 3 x 256GB SSD. Pripojenie Serial ATA.Možnosť rozšírenia na celkovo 6 interných diskov formátu 2,5"</p> <p>HW RAID 0/1/1+0/5/6, možnosť pripojenia min. SAS a SATA diskov</p> <p>Optická mechanika Multiformátová zapisovačka, podporujúca formáty: Blu-ray, DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW</p>	ks	2	5 000,00	10 000,00	Dodacia doba 1 mesiac/ Záručná doba 3 roky

	<p>Sloty</p> <p>Rozhrania</p> <p>Grafická karta</p> <p>Prevedenie</p> <p>Nulový klient 1</p>	<p>5 voľných rozširujúce sloty PCI-Express (plnej dĺžky podľa špecifikácie PCI Express) a to min. 1xPCIe x8 , 4xPCIe x16</p> <p>Zadné rozhrania: 4xUSB 2.0, 1x sériový port, 1x sluchátkový výstup, 1x mikrofónový vstup, 2xS/45 Predné rozhrania: 2xUSB 2.0 Grafická karta NVIDIA Quadro 2000 zapojená prostredníctvom PCI Express slotu X8, 1GB RAM DDR5, pripojenie prostredníctvom 2x Display port a 1x DVI port (dual link)</p> <p>Prevedenie RACK, s umiestnení do 19" RACKU, výška 2U</p> <p>Tablet Apple IPAD2 WI-FI 3G 64GB-HCZ čierny, dvojjadrový procesor optimalizovaný na beh operačného systému s podporou multitaskingu a prehrávania videa. Operačný systém kompatibilný s iOS. 0,5GB RAM. Možnosť virtuálnej klávesnice a ovládania kurzora na displayi. 64GB pevný interný disk. Rozhrania: 1x sluchátkový výstup, 1x slot na pamäťové karty typu SIM. Podpora 3G komunikácie, wifi komunikácie.</p>
--	---	---

		<p>Nulový klient 2</p> <p>Tablet ASUS EeePad Transformer 10" MultiTouch 1GB 32GB WL Cam BT Android 3.0 hnedý + Dokovacia stanica, štvorjadrový procesor optimalizovaný na beh operačného systému s podporou multitaskingu a prehrávania videa. Operačný systém kompatibilný s Androidom. 1GB RAM. Možnosť virtuálnej klávesnice na displayi, plus odnímateľná klávesnica so zabudovanou sekundárnou batériou. Ovládania kurzora dotýkom na displayi. 32GB pevný interný disk. Rozhranie: 1x sluchátkový výstup, 1x mikrofónový vstup, 1x miniHDMI, 1x slot na pamäťové karty typu SD. 2x webkamera (1x z predu, 1x zozadu). Vyráž na batérii 6 hodín.</p>					
6	<p>Komplexné zariadenie pre snímanie 3D objektových panorám: DIPRO WITTIKON MDS 400 C4 R21</p>	<p>Popis</p> <p>Snímací systém pre komplexnú 3D digitalizáciu, digitalizačný systém pre tvorbu objektových panorám. Zariadenie pracujúce na princípe paralelného snímania z min. štyroch nezávislých fotografických snímacích jednotiek s vysokým rozlíšením, ktoré je možné automaticky umiestňovať v rôznych vzdialenostiach a uhloch voči snímanému predmetu. Ovládanie zariadenia a jeho prvkov musí byť automatické, na diaľku prostredníctvom ovládacieho softvéru a riadiaceho počítača.</p>	ks	1	331 000,00	331 000,00	Dodacia doba 3 mesiace / záručná doba 2 roky

	<p>Snímacie jednotky</p> <p>Štyri totožné nezávislé snímacie jednotky. Systém umožňuje variabilné umiestnenie všetkých snímacích jednotiek od snímaného predmetu v rozsahu od 100 cm do 250 cm od stredu podpornej rotačnej jednotky súčasne. Snímacie jednotky sú umiestnené v jednej vertikálnej rovine smerujúcej na stred rotácie podpornej rotačnej jednotky. Rozmiestnenie snímacích jednotiek je variabilné a umožňuje umiestnenie vo vertikálnych uhloch 0°, 30°, 60°, 90° voči stredu podpornej rotačnej jednotky. Snímacie jednotky umožňujú zmenu orientácie snímacieho zariadenia vo všetkých osiach v rozsahu 360° v krokoch 0,1° a podporujú horizontálnu a vertikálnu samoniveláciu. Každá snímacia jednotka obsahuje jedno snímacie zariadenie.</p> <p>Snímacie zariadenie</p> <p>Digitálne snímacie zariadenia s rozlíšením 20MPix, s 12bit farebnou hĺbkou na farebný kanál. Diaľkovo ovládané variabilné nastavenie ohniskovej vzdialenosti je v rozsahu 25-200mm s maximálnou svetelnosťou f/4.</p> <p>Podporná rotačná jednotka</p> <p>Jednotka umožňuje rotáciu snímaného predmetu naň položeného. Nosnosť je 500kg; rozlíšenie rotačného kroku je 0,1°; variabilný priemer rotačnej dosky od 100cm do 250cm. Vymeniteľný povrch podpornej jednotky má rovnaké optické vlastnosti ako pozadie.</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>Závesná rotačná jednotka</p> <p>Jednotka umožňuje rotáciu snímaného predmetu naň zaveseného. Nosnosť je 30kg; rozlíšenie rotačného kroku je 0,1°; meniteľné závesné ramená s priemerom od 50cm do 200cm s dvomi, tromi a štyrmi ramenami</p> <p>Osvetľovací systém</p> <p>Osvetlenie pomocou zábleskov, pozostávajúce zo 6 jednotiek voľne rozmiestniteľných v priestore s celkovým výkonom 3000Ws so softvérovým ovládaním intenzity. Zábleskové jednotky majú stabilnú farebnú teplotu a spektrum vhodné na tvorbu digitálnych fotografií.</p> <p>Pozadie</p> <p>Systém má 3 fotografické pozadia s farbami biela, šedá a čierna so šírkou 2,7m. Výška pozadia je meniteľná v rozsahu od 1m do 5m. Pozadie je rýchlo vymeniteľné.</p> <p>Laserový systém</p> <p>Systém obsahuje pomocný laserový systém pre umiestňovanie a centrovanie predmetov, ktorý vysielá 2 na seba kolmé vertikálne laserové roviny, ktoré sa pretínajú v osi rotácie podpornej rotačnej jednotky. Jedna z týchto rovín je totožná s rovinou snímania.</p> <p>Veľkosť snímaných predmetov</p> <p>Od 100 do 2000 mm (prevládajúci rozmer predmetu)</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>Obslužný softvér</p> <p>Obslužný software automaticky umožňuje diaľkové prestavenie polohy snímacích jednotiek do požadovaných polôh a úplné ovládanie všetkých osí pohybu snímacích zariadení. Umožňuje ovládanie snímacích zariadení, fotografických parametrov, prenos živého obrazu zo snímacích zariadení do počítača, obsluhu ostrenia snímacích zariadení a synchronizáciu všetkých snímacích zariadení do jedného záblesku zábleskových jednotiek. Softvér je schopný ovládať zábleskové jednotky, ich intenzitu a tvorbu osvetľovacích profilov. Softvér automaticky umožňuje kompletné ovládanie podpornej a závesnej rotačnej jednotky, ich synchronizáciu a simultánny pohyb. Integrovaná riadiaca jednotka s obslužným počítačom; ovládací softvér, zatemňovacie prvky</p>					
7	<p>Zoom Objektív: Objektív Canon EF 28-300/3,5-5,6L IS USM</p>	<p>Ohnisková vzdialenosť Rozsah ohniskovej vzdialenosti pokrývajúci od 28mm do 300mm</p> <p>Svetelnosť Svetelnosť f/3.5 pri 28mm a f/5.6 pri 300mm</p> <p>Najnižšia vzdialenosť 0,7m</p> <p>zaoostrenia</p> <p>Stabilizácia obrazu Áno (v objektíve)</p> <p>Ostrenie Ultrasonické, možnosť manuálneho doostrenia</p> <p>Bajonet EF</p>	ks	1	2 135,00	2 135,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky
8	<p>Priestorový skener: FARO Focus3D-s 120</p>	<p>Popis</p> <p>Priestorový skener na 3D snímanie interiérov a exteriérov snímajúci pozíciu a farbu bodov v priestore okolo skenera</p>	ks	1	90 500,00	90 500,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná

	<p>Pracovný rozsah Rýchlosť snímania Rozlíšenie farebného snímania Horizontálne a vertikálne rozlíšenie Displej Hmotnosť Vertikálny / horizontálny rozsah snímania Rozlíšenie Presnosť</p> <p>Snímací laser Ostatné</p>	<p>Od 0,6 - 120m až 800 000 bodov / s 70MPix 0,009 stupňa LCD, farebný, dotykový 5,95kg 305° / 360°</p> <p>2 mm / 10 m 0,6mm pri 90% odrazivosti povrchu pri 10m vzdialenosti; 1,2mm pri 10% odrazivosti povrchu pri 10m vzdialenosti; 0,95mm pri 90% odrazivosti povrchu pri 25m vzdialenosti; 2,2mm pri 10% odrazivosti povrchu pri 25m vzdialenosti; Intenzita 20mW (trieda 3R) vstavaná batéria; WiFi; ovládací softvér, zápis dát na pamäťové médium</p>						<p>doba 2 roky</p>
<p>9</p>	<p>Nástroj na 3D modelovanie scén – SW: Autodesk Inventor 2012</p> <p>Jazyk</p>	<p>Popis</p>	<p>ks</p>	<p>1</p>	<p>3 900,00</p>	<p>3 900,00</p>	<p>Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 2 roky</p>	

10	Nástroj na 3D modelovanie objektov - SW: Autodesk 3ds Max Design 2012	Popis	Profesionálny 3D modelovací nástroj na tvorbu modelov a vizualizácií. Komplexná podpora tvorby vrstvených a procedurálnych textúr. Podpora SDK pre rozšírenie funkcionality a integráciu do iných nástrojov. Podporované vstupné formáty: FBX, 3DS, PRJ, AI, DAE, DEM, XML, DDF, DWG, DXF, FLT, HTR, IGE, IGS, IPT, WIRE, IAM, LS, VW, LP, OBJ, SAT, SHP, SKP, STL, TRC	ks	1	3 800,00	3 800,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 2 roky
11	Switch 24port 10/100/1000: HP V1910-24G Switch (JE006A)	Jazyk Počet portov	Anglický jazyk 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 portov (podpora protokolov: IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) a zároveň 4x SFP 1000 Mbps porty 56 Gbps Kapacita routing / switching Prevedenie: Manazment:	ks	2	387,00	774,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky
12	Pásky k páskovej jednotke: HP LT05 Ultrium 1.6TB Read/Write Data Cartridge	Kapacita	Montáž do 19" rack, výška 1U manazment prostredníctvom CLI príkazov a zároveň grafického rozhrania	ks	50	63,00	3 150,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok
		Ostatné:						
13	Disky pre servery: HP 146GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)	Kapacita disku: Pripojenie: Ostatné	146GB Serial attached SCSI(SAS) Formát 2,5" 10000ot./min	ks	10	271,00	2 710,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok

14	Kalibračná sonda: Datacolor Spyder3Express	Parametre	Kalibračná sonda pre monitory, 7 senzorov, dynamický rozsah merania - 0,02 až 5000 cd/m ² ; presnosť merania pre jasovú zložku Y lepšia ako 1,5%; presnosť merania pre chromatické zložky x,y lepšia ako 0,0025.	ks	2	170,00	340,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky
15	UPS: APC Smart UPS 3000VA	Veľkosť: Prevádzkové napätie Pripojenie Kapacita Ostatné	Rackové 19" prevedenie 2U 230V pripojenie prostredníctvom DB-9 RS-232 a USB 3000VA Integrovaný komunikačný softvér, príslušenstvo: rackové inštalačné konzoly, komunikačný kábel RS-232, komunikačný kábel USB	ks	2	1 000,00	2 000,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok
16	Počítač: HP Workstation Z210 CMT i7-2600 3.4GHz 8GB/1000GB/DVDRW/MC R/Win7 Pro 64bit	CPU Operačný systém RAM Klávesnica Ovládanie kurzora Pevný disk Optická mechanika Sloty	CPU Intel i7-2600 3.4GHz Predinštalovaný operačný systém MS Windows 7 Professional 64bit 8GB (2x4GB) HP klávesnica slovenská s numerickým blokom kláves, pripojiteľná káblom k počítaču HP optická myš, pripojiteľná k počítaču 1TB SATA harddisk 7200ot/min. Pripojenie Serial ATA. Možnosť rozšírenia na celkom 4 interné disky formátu 3,5" Multiformátová zapisovača, podporujúca formáty: DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 2x PCI Express (16x) a 1x PCI Express (8x) a 2x PCI Express (1x) a 2xPCI slot	ks	4	900,00	3 600,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky

		<p>Rozhrania</p> <p>Predné rozhrania: 3xUSB 2.0, 1x Firewire, 1x sluchátkový výstup, 1x mikrofónový vstup, Zadná rozhrania: 6xUSB 2.0, 1x DVI pripojenie na monitor, 1x Display port, 2xPS/2 pripojenie na klávesnicu a myš, 1xRJ/45 pripojenie sieťovej karty, 2xFireWire pripojenie</p> <p>Grafická karta Prevedenie Integrovaná na matičnej doske Tower</p>					
17	Kalibrovateľný monitor 1: NEC Spectraview 241W	<p>Uhlopriečka monitoru Typ Porty Rozlíšenie Kalibrovateľnosť iné:</p> <p>24", 16:10 TFT LCD DisplayPort a zároveň DVI-D (2ks) a zároveň VGA 15-pin D-sub 1920x1200 áno, HW kalibrácia 16bit. Spracovanie farieb, 14bit LUT 3D tabuľka, súčasťou dodávky je aj tienidlo na monitor a kalibračný software k danému typu monitora, súčasťou monitora je aj USB hub s integrovaným KVM</p>	ks	2	796,00	1 592,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky
18	Kalibrovateľný monitor 2: NEC Spectraview 241W	<p>Uhlopriečka monitoru Typ Porty Rozlíšenie Kalibrovateľnosť iné:</p> <p>24", 16:10, P-IPS TFT LCD DisplayPort a zároveň DVI-D (2ks) a zároveň VGA 15-pin D-sub 1920x1200 áno, HW kalibrácia 16bit. Spracovanie farieb, 14bit LUT 3D tabuľka, súčasťou dodávky je aj tienidlo na monitor a kalibračný software k danému typu monitora, súčasťou monitora je aj USB hub s integrovaným KVM</p>	ks	5	1 510,00	7 550,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky

19	RACK skriňa: HP S10614 (14U) Rack	Veľkosť: Ostatné	14U, štandardný rack, hĺbka 1000mm perforované predné a zadné dvere	Ks	2	1 000,00	2 000,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky
20	Notebook: Apple MacBook Air 11	CPU Operačný systém RAM Klávesnica Ovládanie kurzora Pevný disk Optická mechanika Displej Rozhrania Grafická karta Prevedenie	CPU Intel i7 1.8GHz Predinštalovaný operačný systém OS X Lion 4GB (1x4GB) Klávesnica, podsvietená Ovládanie kurzora prostredníctvom touchpadu, s možnosťou multitidotyku 256GB SSD harddisk. Pripojenie Serial ATA nie 11" s rozlíšením 1366x768 2xUSB 2.0, 1x Thunderbolt, 1x sluchátkový výstup a mikrofónový vstup Integrovaná na matičnej doske Notebook	ks	2	1 700,00	3 400,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky
21	Projektor: Epson projektor EH-TW6000W	Technológia Svietivosť Kontrast Rozlíšenie Vstupy Hmotnosť Hlučnosť	3LCD Full HD 3D 2200ANSI lumenov 40000:1 1080p (1920 x 1080) video vstupy: 1xRCA, 1 x komponentný (15- kolkový D-sub), 1 x 15-kolkový D-sub (RGB), 1 x HDMI, audio vstupy: 2 x RCA (červený/biely), 1 x HDMI, možnosť bezdrôtového pripojenia Wifi 6,9 kg hlučnosť 25db pri úspornom režime	ks	1	1 700,00	1 700,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 2 roky

		Príslušenstvo	Napájací kábel, diaľkový ovládač, svorka kábla HDMI, bezdrôtový vysielač, okuliare s aktívnou uzávierkou na sledovanie trojrozmerného obrazu						
22	Spektrálny kolorimeter: X-Rite i1Publish Pro	<p>Snímranie</p> <p>Spektrálny analyzátor</p> <p>Optické rozlíšenie</p> <p>Fyzická hustota snímkovania</p> <p>Rozsah spektrálnych dát</p> <p>Veľkosť clony</p> <p>Ostatné</p>	<p>Reflektancie plôch a farebných značiek; emisného spektra vyžarovačov (monitorov) a žiaričov (svetelných zdrojov)</p> <p>Holografická difrakčná mriežka s min 128-pixelovým diódovým poľom</p> <p>10nm</p> <p>3.5nm</p> <p>380 do 730 nm v 10nm krokoch</p> <p>4.5mm</p> <p>obslužný softvér</p>	ks	1	1 700,00	1 700,00	<p>Dodacia doba 3 mesiace / záručná doba 1 rok</p>	
23	Macro Objektiv 5:1: Canon objektiv MP-E	<p>Ohnisková vzdialenosť</p> <p>Svetelnosť</p> <p>Minimálna zaostrovacia vzdialenosť</p> <p>Úroveň zväčšenia</p> <p>Bajonet</p>	<p>65mm</p> <p>svetelnosť 2,8</p> <p>Min. zaostrovacia vzdial. 24cm</p> <p>5:1</p> <p>EF</p>	ks	1	800,00	800,00	<p>Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 roky</p>	
24	Merač osvetlu: Sekonic C-500R	<p>Popis</p> <p>Dynamický rozsah merania intenzity pevného osvetlenia</p> <p>Dynamický rozsah merania intenzity blesku</p> <p>Meranie farebnej</p>	<p>Merač intenzity stáleho osvetlenia aj záblesku s meraním farebnej teploty od 2,5 lux do 61000 lux</p> <p>od 20 lux/s lux do 38000 lux/s</p> <p>Rozsah od 2300K do 20000K</p>	ks	1	1 000,00	1 000,00	<p>Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok</p>	

		teploty Ostatné	Rotáčná snímacia hlava, LCD displej; obslužný softvér					
25	Nástroj na RAW pre odstraňovanie geometrických nepresností – SW: DXO Optics Pro	Popis	Nástroj na spracovanie surových obrazových formátov s podporou pre presné odstraňovanie geometrických nepresností. Podpora odstraňovania geometrických nepresností pre variabilné kombinácie fotoaparátov a objektívov. Podpora manažmentu, úpravy a post-produkcie snímok. Anglický jazyk	ks	1	250,00	250,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 mesiace
26	Nástroj na RAW – SW: Adobe Lightroom	Popis	Podpora pre tvorbu a aplikáciu farebných profilov z kalibračných tabuliek MacBeth/X-Rite. Podpora pre tlač a tvorbu webových prezentácií z fotografií. Podpora manažmentu, úpravy a post-produkcie snímok. Anglický jazyk	ks	3	250,00	750,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok
27	Nástroj na RAW s vysokou úrovňou automatizácie – SW: Bibble Pro	Popis	Nástroj na spracovanie surových obrazových formátov s podporou pre operačné systémy Windows, OS X, Linux s vysokou úrovňou automatizácie. Podpora manažmentu, úpravy a post-produkcie snímok. Anglický jazyk	ks	1	111,00	111,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 mesiace
28	Nástroj na RAW kompatibilný s platformou OS X – SW: Aperture 3	Popis	Nástroj na spracovanie surových obrazových formátov natívny platforme OS X. Podpora manažmentu, úpravy a post-produkcie snímok. Anglický jazyk	ks	1	166,00	166,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 mesiace

29	Nástroj na RAW s podporou pre fotoaparáty – SW: Capture One 6 Pro	Popis	Nástroj na spracovanie surových obrazových formátov a organizovaní fotografií s podporou natívnou digitálnych fotoaparátov a digitálnych sien. Podpora manažmentu, úpravy a post-produkcie snímok	ks	2	299,00	598,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 mesiace
30	Nástroj na 3D textúrovanie – SW: ZBrush	Popis	Nástroj na tvorbu 3D modelov technikami tesania a sochárčenia. Podpora pre modely s vysokým počtom polygónov (bilióny). Podpora nanášania geometrických úprav vo vrstvách s variabilnou úrovňou ich aplikácie na model. Generovanie bump/displacement textúr z vysoko-polygónových modelov. Podpora realistickéj deformácie modelov bez vytvorenia kostry.	ks	2	518,00	1 036,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 3 mesiace
31	Nástroj na 3D tesanie – SW: Autodesk Mudbox	Popis	Nástroj na tvorbu a spracovanie povrchových textúr. Podpora priameho nanášania textúr vo vysokom rozlíšení bez nutnosti rozbalovania povrchu modelu. Podpora generovania normálových, displacement, ambient a occlusion textúr. Tvorba geometrických úprav vo vrstvách s možnosťou zmeny ich intenzity.	ks	2	585,00	1 170,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok
32	Balík 2D grafických programov – SW: Creative Suite 5.5 Production Premium	Popis	Sada vzájomne prepojených a spolupracujúcich nástrojov pre prácu s vektorovou a rastrovou grafikou. Podpora pre komplexnú úpravu fotografií, tvorbu ilustrácií a grafického sádzania. Všetky produkty sú kvôli zarúčenej kompatibilitite od jedného výrobcu.	ks	4	1 880,00	7 520,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok

33	Kancelársky softvér – SW: Office Professional 2010 32-bit/x64 Slovak DVD	Jazyk	Anglický jazyk	<p>Sadá vzájomne prepojených a spolupracujúcich aplikácií s jednotným ovládacím rozhraním od jedného výrobcu umožňujúcich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvorbu a editáciu textových dokumentov, kontrolu pravopisu, prácu s integrovaným editorom obrázkov, podporu práce viacerých užívateľov na jednom dokumente súčasne - tvorbu a editáciu tabuliek a grafov, vyhľadávanie a filtrovanie údajov, vytváranie kontingenčných tabuliek, podmienené formátovanie, vytváranie minigrafov (graf v jednej bunke), prácu s integrovaným editorom obrázkov, podporu práce viacerých užívateľov na jednom dokumente súčasne - vytváranie a editáciu prezentácií s možnosťou vkládania textového, grafického a multimedialného obsahu vrátane ich editácie, podporu on-line šablón, podporu exportu vo forme videa, podporu práce viacerých užívateľov na jednom dokumente súčasne <p>- prácu s neštruktúrovanými dokumentmi, vkládanie obsahu s väzbou na zdrojový dokument, podporu verzionovania poznámok, podporu práce viacerých užívateľov na jednom dokumente súčasne, synchronizáciu s mobilnými zariadeniami, možnosť offline kópie dát</p> <p>- prácu s elektronickou poštou, plánovanie času, manažment úloh, správu kontaktov,</p>	ks	10	501,00	5 010,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok
----	--	-------	----------------	--	----	----	--------	----------	--

		Jazyk	<p>timovú spoluprácu, zobrazovanie emailov vo forme komunikačného vlákna pre jednotlivé konverzácie, väzbu na sociálne siete, prácu s integrovaným grafickým editorom, podporu prezenčného systému</p> <p>Aplikácie umožňujú vytvárať dokument podporujúce štandard OpenXML a konverziu vytváraných dokumentov do pdf formátu.</p> <p>Všetky produkty sú kvôli zaručenej kompatibilitite od jedného výrobcu.</p> <p>Slovenský</p>					
34	Upgrade MicroStation – SW: Upgrade Bentley Select		<p>Upgrade softvéru pre 3D CAD Bentley MicroStation verzia 95 na najnovšiu verziu Bentley MicroStation.</p>	ks	1	700,00	700,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok
35	Vývojové prostredie – SW: Visual Studio Professional 2010 English DVD + 2 roky MSDN	<p>Popis:</p> <p>Jazyk</p>	<p>Vývojové prostredie pre programovanie v jazykoch C, C++, C#, .NET pre platformu Windows</p> <p>Anglický jazyk</p>	ks	5	1 283,00	6 415,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok
36	Virtualizačný SW pre grafické pracovné stanice – SW: Citrix XenAPP	<p>Popis:</p> <p>Režim komunikácie</p> <p>Výpočet grafických dát</p> <p>Podpora OS na strane Klienta</p> <p>Užívateľské prostredie</p> <p>OS užívateľského prostredia</p> <p>Podpora streamingu</p>	<p>SW na virtualizáciu grafického výpočtového systému, licencovaných bude počet Klientov Server- Klient</p> <p>Na strane servera Windows, Linux, Android, IOS</p> <p>Každý z užívateľov ma svoje vlastne prostredie, Prostredia sa vzájomne nesmú ovplyvňovať</p> <p>Microsoft Server 2008R2 Standard</p> <p>LAN aj WAN sieti</p>	ks	1	2 400,00	2 400,00	Dodacia doba 1 mesiac / záručná doba 1 rok

	dát QoS Ostatne	Požadované v rámci protokolu Funkcia jednorazového prihlásenia (Single Sign-on), podporu plnohodnotného streamovania 3D obsahu, ako súčasť licencií aj možnosť virtualizovať jednotlivé aplikácie a aj ich manažment.					
Cena celkom v EUR bez DPH		X	X	X	831 979,00		
Sadzba DPH 20%		X	X	X	166 395,80		
Cena celkom v EUR s DPH		X	X	X	998 374,80		

V Bratislave

za predávajúceho:

dňa: 26.4.2025

Ing. Milan Futák

podpredseda predstave



V Bratislave

Za kupujúceho:

dňa: 26.4.2025

Ing. Katarína Šílanová

riaditeľka a.s.



edico sk, a.s.
Šílanová 12, 811 04 Bratislava
ICO: 35

- PORTÁL EVO

Serverový čas

12:09:43

15.6.2012


e-Aukcia NC Nová eAukcia č. 2_Dodávka prístrojov EDICO

Vyplňte polia v stĺpci Návrh. Po vyplnení stlačte Potvrdiť a ponuka bude uložená. Prosím vezmite na vedomie, že ak ste potvrdili Vašu predchádzajúcu ponuku a ponuka bola zaregistrovaná, nová ponuka musí byť lepšia o stanovený Minimálny rozdiel. Inak nebudete môcť potvrdiť Vašu novú ponuku.

Všeobecná informácia

Koniec etapy	
Termín konca e-aukcie	
Minimálny rozdiel (vrátane)	0 EUR
Zostávajúci čas:	

Správy

TYP	ČAS	TEXT SPRÁVY
	15.6.2012 10:35:13	Verejný obstarávateľ usmerňuje účastníkov eAukcie č. 2, že eAukcia je nastave...

Detaily ponuky

#	KRITÉRIUM	PODKRITÉRIÁ	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDNOTKA	REGISTROVANÉ	
						JEDNOTKOVÁ CENA	CENA
1	Najnižšia cena	Najnižšia celková cena v eur bez DPH	Cena spolu za EDICO v eur bez DPH (položky 1-36)	1	Za celú dodávku	831 979	831 979 EUR
2	Najnižšia cena	Najnižšia celková cena v eur bez DPH	Cena spolu za UK BA v eur bez DPH (položky 37-67)	1	Za celú dodávku)	601 660	601 660 EUR
	Cena celkom						1 433 639

Príloha č. 2 „ Výsledok eAukcie

						EUR
Moja pozícia		1				
Výsledná pozícia v e-Aukcii		Úspešný				

POWERED BY

ETHICS

Need help?

Support

Copyright

ETHICS™ - v 8.40© [inno:vasion]